

x
x
x
x



CORONAVIRUS

SÍNTOMAS Y CONTAGIO

+ + + +

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

Los pacientes con COVID-19 han tenido enfermedad respiratoria de leve a grave con los siguientes síntomas:

- fiebre
- tos
- dificultad para respirar

Emergencias Médicas

If you are very sick get medical attention immediately

If you develop **emergency warning signs** for COVID-19 get **medical attention immediately**.
Emergency warning signs include*:

- Difficulty breathing or shortness of breath
- Persistent pain or pressure in the chest
- New confusion or inability to arouse
- Bluish lips or face

*This list is not all inclusive. Please consult your medical provider for any other symptoms that are severe or concerning.

Brote de
coronavirus



Coronavirus: SÍNTOMAS, prevención y tratamiento





**Brote de
coronavirus**

DETENGA LA PROPAGACIÓN DE LOS MICROBIOS

Prevención

Evite el contacto cercano con las personas enfermas.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

**Quédese en casa si está enfermo,
excepto para buscar atención médica.**

**Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo
desechable al toser o estornudar
y luego bótelos a la basura.**

**Limpie y desinfecte los objetos y las
superficies que se tocan frecuentemente.**

**Lávese las manos frecuentemente
con agua y jabón por al menos
20 segundos.**

DETENGA LA PROPAGACIÓN DE LOS MICROBIOS

Prevención

A: CDC does **not currently recommend** the use of facemasks among the general public.

Some people who have an **increased risk of exposure** may need additional precautions, such as **healthcare professionals caring** for COVID-19

- R: Los CDC actualmente no recomiendan el uso de máscaras faciales entre el público en general. Algunas personas que tienen un mayor riesgo de exposición pueden necesitar precauciones adicionales, como los profesionales de la salud que atienden a pacientes con COVID-19 y otros contactos cercanos.



DETENGA LA PROPAGACIÓN DE LOS MICROBIOS

Prevención



Los **MICROBIOS**
están por todos lados.

Mantente sano.
Lávate las manos.

www.cdc.gov/handwashing/esp



Qué hacer si contrae la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)

Acción

Interrupción del aislamiento en la casa


Los pacientes con COVID-19 confirmado deben permanecer bajo precauciones de aislamiento en la casa hasta que el riesgo de transmisión secundaria a otras personas se considere bajo. La decisión de interrumpir las precauciones de aislamiento en la casa debe tomarse según cada caso en particular, en consulta con proveedores de atención médica y departamentos de salud estatales y locales.

Limpiese las manos con frecuencia

Limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente

Vigile sus síntomas

A pesar de esto, la gripe ha provocado muchas más muertes que todos estos virus combinados, matando a decenas de miles de personas en Estados Unidos cada año, debido a su propagación masiva.



CNN en español ha revelado importantes datos sobre el coronavirus revelando que de los 44.672 casos confirmados, los CDC chinos dijeron que hubo 1,023 muertes, una tasa bruta de mortalidad del 2,3%, que está en línea con otros estudios y proyecciones.

Por otro lado el SARS tuvo una tasa de mortalidad del 9,6% durante el brote de 2003, mientras que el MERS tiene una letalidad del 35%. La influenza estacional, que es altamente contagiosa y afecta a decenas de millones de personas, tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 0,1%, según las estimaciones más recientes de los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU.



La Iglesia les informará si habrán cambios de servicios o reuniones. Estaremos vigilando la información que emite el gobierno cada día

<http://www.floridahealth.gov/diseases-and-conditions/COVID-19/>

1-866-779-6121

(disponible 24 horas al día)



**El Señor es mi luz y mi salvación,
entonces ¿por qué habría de temer?**

**El Señor es mi fortaleza y me protege del
peligro, entonces ¿por qué habría de temblar?**

Salmo 27.1

**Nos mantendremos en oración,
con información y comunicación.**